

LM LITON S3

Általános Kenőzsír

Általános Információ:

Az LM Liton S3 kalcium bázisú, kiváló minőségű kenőzsír. Különösen alkalmas olyan csúszó elemek kenésére, amelyek nedves üzemi körülmények között működnek. Alkalmazását javasoljuk sikló-és gördülőcsapágyak kenéséhez, ezen kívül alkalmas építőgépek csapágykenésére is. Az LM LITON S3 általános gépzsír -10 – 60 C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban alkalmazható.

Alkalmazási terület:

Mezőgazdasági és építőipari gépek és berendezések csúszó és gördülőcsapágyainak illetve súrlódó elemeinek a kenésére alkalmazzák. Feldolgozóipari műhelyekben, üzemekben valamint gépjárművek számos kenési helyén használják.

Tulajdonságok:

- Törés és oxidációállóság
- Nagy mechanika terhelés és hőterhelés esetén szerkezetét és konzisztenciáját széles hőmérséklet-tartományban és hosszabb használati időn keresztül megtartja.
- A termékben lévő oxidációgátló megakadályozza a kenőzsír gyors öregedését.
- Vízzel szemben ellenálló, ezért a nedves kenési helyek kenésére is alkalmas.
- Korrozógátló tulajdonság
- Szivattyúzhatóság
- Alkalmazási hőmérséklettartománya -10-től +60 C-ig terjed.

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A használt zsír kezelésére vonatkozó előírásokat illetően forduljon a forgalmazóhoz vagy helyi hatóságokhoz.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):
48 hónapig

Tárolási hőmérséklet: 0 és 50C között

Műszaki adatok:

Törés utáni penetráció	285 mm/10
Cseppenéspont	185 C
Vízállóság 35C-on	3,5%

Minőségi Szabvány:

PN-68/C-96130

ISO 6743/9: AAHA:2,3

Kiszerezési Egységek:

LM LITON S3 4kg

LM LITON S3 8kg

Műanyag vödör

Műanyag vödör

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

